

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Insecticida / Polvo Soluble

Insecticida Agrícola **RSCO-INAC-0146-350-003-090**

Este producto está formulado a base de metomilo, que pertenece al grupo de los carbamatos el cual contiene 900 g. ingrediente activo por kilogramo de producto. Ofrece un amplio espectro de control.

BARBARO 90 PS® actúa sobre los insectos por contacto directo o mediante la ingestión de los tejidos de las plantas tratadas. Este producto también tiene efecto ovicida; las larvas generalmente no eclosionan de los huevos directamente alcanzados por el insecticida, o de hacerlo, mueren al poco tiempo de emerger. También ayuda a combatir ácaros ya que tiene efecto acaricida.

BARBARO 90 PS® actúa inhibiendo la enzima acetilcolinaesterasa, provocando un desorden en el sistema nervioso central, con esto se genera una incontrolada transmisión de impulsos nerviosos en el insecto, y hace que no tenga un comportamiento normal para poder alimentarse, provocando su muerte por inanición.

BARBARO 90 PS® actúa sobre diferentes tipos de gusanos: gusano soldado, gusano bellotero, el falso medidor de la col, así como también picudos, trips e insectos chupadores como pulgones y chinches. Se puede utilizar en cultivos hortícolas: jitomate, cebolla, brócoli, chile; industriales: algodón tabaco y forrajes: alfalfa, maíz y sorgo ofreciendo un buen control y excelente protección, para obtener una buena cosecha.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Sifatec®

Barbaro

metomilo

90% PS

Insecticida / Polvo Soluble

Insecticida Agrícola RSCO-INAC-0146-350-003-090

| Cultivo | Plaga | Nombre científico | Dosis (L/ha) |
|--------------------------------------|--|--|----------------|
| Alfalfa (7) | Gusano soldado Gusano verde de la alfalfa Picudo egipcio Chinche lygus Pulgón manchado de la alfalfa | <i>Spodoptera exigua</i> <i>Colias eurytheme</i> <i>Hypera brunneipennis</i> <i>Lygus lineolaris</i> <i>Therioaphis maculata</i> | 300-400 |
| Cebolla (7) | Trips del cogollo Chinche lygus | <i>Frankliniella occidentales</i> <i>Lygus spp.</i> | 300 |
| Chile (3) | Gusano del fruto Gusano soldado Gusano falso medidor de la col | <i>Heliothis zea</i> <i>Spodoptera spp.</i> <i>Trichoplusia ni</i> | 300-500 |
| Col (1) | Gusano del corazón | <i>Copitarsia consueta</i> | 300-400 |
| Brócoli (3) | Mariposa blanca Chinche arlequín Gusano falso medidor de la col | <i>Pieris rapae</i> <i>Murgantia histrionica</i> <i>Trichoplusia ni</i> | 300-400 |
| Frijol Ejotero (1) Frijol (14) | Conchuela del frijol Diabrotica o doradilla Gusano soldado | <i>Epilachna varivestis</i> <i>Diabrotica spp.</i> <i>Spodoptera spp.</i> | 300-400 |
| Jitomate (1) | Gusano aller Gusano del fruto Gusano soldado Gusano del cuerno Gusano falso medidor de la col Chicharrita del betabel | <i>Keiferia lycopersicella</i> <i>Helicoverpa zea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Manduca quinquemaculata</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Eutettix tenellus</i> | 300-400 |

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Sifatec®

Barbaro

metomilo

90% PS

Insecticida / Polvo Soluble

Insecticida Agrícola RSCO-INAC-0146-350-003-090

| Cultivo | Plaga | Nombre científico | Dosis (L/ha) |
|---------------------------------------|--|---|----------------|
| AlMaíz (3) Sorgo (14) falfa (7) | Gusano cogollero Gusano soldado Frailecillo Chapulín Gusano elotero Gusano telarañero | <i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Mythimna unipuncta</i> <i>Macrodactylus spp.</i> <i>Melanoplus spp.</i> <i>Helicoverpa zea</i> <i>Nola sorghiella</i> | 300-400 |
| Melón (3) Sandía (3) Pepino (3) | Mosca midge Gusano soldado Gusano peludo Gusano falso medidor de la col Mosquita blanca Barrenador del fruto | <i>Contarinia sorghicola</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Trialeurodes spp.</i> <i>Diaphania spp.</i> | 300-400 |
| Papa (14) | Pulga saltona de la papa Gusano soldado Gusano falso medidor de la col Palomilla de la papa Catarinita de la papa Chicharrita | <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Phthorimaea operculella</i> <i>Leptinotarsa undecemlineata</i> <i>Empoasca spp.</i> | 300-400 |
| Soya (14) Cacahuete (21) | Gusano soldado Gusano peludo Falso medidor de la soya Gusano elotero Gusano terciopelo Conchuela café Diabrotica Chinche verde Chinche ligus Conchuela del frijol | <i>Spodoptera exigua</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Pseudoplusia includens</i> <i>Helicoverpa zea</i> <i>Anticarsia gemmatalis</i> <i>Euschistus servus</i> <i>Diabrotica spp.</i> <i>Nezara viridula</i> <i>Lygus spp.</i> <i>Epilachna varivestis</i> | 300-450 |

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®



Barbaro

metomilo **90% PS**

Insecticida / Polvo Soluble

Insecticida Agrícola
RSCO-INAC-0146-350-003-090

| Cultivo | Plaga | Nombre científico | Dosis (L/ha) |
|--------------------|---|---|----------------|
| Algodonero (10) | Gusano bellotero Gusano soldado Gusano falso medidor de la col Perforador de la hoja Chinche lygus Chinche rápida Pulga saltona del algodonero Gusano medidor Gusano peludo | <i>Helicoverpa zea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Bucculatrix thurberiella</i> <i>Lygus spp.</i> <i>Creontiades spp.</i> <i>Pseudaatomoscelis seriatus</i> <i>Alabama argillacea</i> <i>Estigmene acrea</i> | 300-400 |
| Tabaco (14) | Gusano del cuerno del tabaco Gusano de la yema Gusano falso medidor de la col Gusano soldado Gusano peludo | <i>Manduca sexta</i> <i>Heliothis virescens</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Estigmene acrea</i> | 300-450 |

() Intervalo de seguridad

Presentaciones en bolsa de 100 g y 500 g y 1 Kg