

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®

## Funclin Plus

**carbendazim**

**80% WG**

Fungicida / Gránulos Dispersables

### Fungicida agrícola RSCO-FUNG-0307-0425-034-80

**FUNCLIN PLUS®** es un fungicida selectivo, sistémico con efecto translaminar, de acción preventiva y curativa rápida para un amplio espectro de hongos patógenos, como por ejemplo hongos imperfectos, ascomicetos y algunos basidiomicetos, en distintos cultivos.

**FUNCLIN PLUS®** penetra por las hojas y las raíces, con movimiento acropétalo corto vía foliar, pero largo vía raíz, se distribuye en los tejidos. Por su mediana residualidad y movimiento brinda una ligera protección al tejido nuevo producido después de la aplicación.

**FUNCLIN PLUS®** Afecta el proceso normal de división celular causando deformaciones, debido a esto se detiene la formación del tubo germinativo, la formación del apresorio, la formación de hifas y el crecimiento del micelio, causando la muerte del hongo e impidiendo su colonización. En dosis altas puede inhibir la germinación de esporas.

Al utilizar **FUNCLIN PLUS®** se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros plaguicidas a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (g/100L)	OBSERVACIONES
Rosal (S/L)	Cenicilla ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ) Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50	Hacer las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizan 3 aplicaciones a intervalos de 7 días.

Presentaciones en bolsas de 250 g y 1 Kg



Sifatec®

# Funclin Plus

**carbendazim**

**80% WG**

Fungicida / Gránulos Dispersables

FUNCLIN PLUS® También se puede utilizar para el control de diferentes enfermedades fúngicas en los cultivos siguientes:

CULTIVO	ENFERMEDAD
Cacahuate (14)	Antracnosis ( <i>Ascochyta</i> sp.) Mancha de la hoja ( <i>Cercospora arachidicola</i> , <i>Cercospora personata</i> ) Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )
Frijol (14)	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ) Tizón del tallo y vainas ( <i>Diaporthe phaseolorum</i> )
Ornamentales: (SL)	Cenicilla ( <i>Sphaerotheca</i> sp.) Mancha foliar ( <i>Ascochyta gladioli</i> , <i>Cercospora</i> sp., <i>Phomopsis</i> sp., <i>Ascochyta chrysanthemi</i> , <i>Septoria chrysanthemi</i> ) Mancha negra ( <i>Diplocarpon rosae</i> ) Moho gris ( <i>Botrytis</i> sp.) Pudrición de la corteza ( <i>Thielaviopsis</i> ) Pudrición del cuello ( <i>Rhizoctonia</i> sp.) Damping off ( <i>Fusarium</i> sp.) Pudrición radical ( <i>Sclerotinia</i> sp.)
Soya (SL)	Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ) Mancha ojo de rana ( <i>Cercospora sojina</i> ) Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Tizón del tallo y vainas ( <i>Diaporthe phaseolorum</i> )