

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Mi úate

dimetoato **600 SC**

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada

Insecticida y/o acaricida agrícola RSCO-INAC-0124-337-088-057

MICUATE 600® insecticida organofosforado a base de Dimetoato, el cual contiene 600 gr de ingrediente activo, es posible utilizarlo en una amplia gama de cultivos.

MICUATE 600® es un insecticida carbamato que actúa por acción de contacto e ingestión, muy eficaz en el control de insectos masticadores, minadores y chupadores. Este ingrediente activo es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo cual produce un acumulación de la acetilcolina en la membrana post-sináptica, provocando la muerte del insecto al afectar el sistema nervioso central y sus funciones vitales.

Para el manejo adecuado de la resistencia a insecticidas se recomienda respetar las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido del producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes mecanismos de acción y mediante el apoyo de otros métodos de control.

MICUATE 600® Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS. Este producto no se debe mezclar con productos que tengan una reacción alcalina fuerte o productos a base de cobre o azufre.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha
Alfalfa (10)	Pulgón manchado, (<i>Therioaphis maculata</i>), Pulgón verde, (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), Chinche lygus, (<i>Lygus hesperus</i> , <i>L. lineolaris</i>)	0.5 -1 Efectuar una aplicación por corte
Algodón (14)	Chinche lygus (<i>Lygus hesperus</i> , <i>L. lineolaris</i>), Chinches manchadoras, (<i>Dysdercus fasciatus</i> , <i>D. Maurus</i>), Chinche rápida (<i>Creontiades rubrinervis</i> , <i>C. debilis</i>), Pulga saltona (<i>Pseudatomoscelis seriatus</i>), Pulga saltona negra (<i>Spanagonicus albofasciatus</i>), Pulgón del algodón (<i>Aphys gossypii</i>), Conchuela café (<i>Euschistus servus</i>), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Conchuela (<i>Chlorochro aligata</i>), Trips (<i>Frankliniella spp</i> , <i>Thrips tabaci</i> , <i>Caliothrips phaseoli</i>).	0.5 -1.0

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Mi úate

dimetoato **600 SC**

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha
Apio (7)	Chinche Lygus, (<i>Lygus hesperus</i> , <i>L. lineolaris</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza pusilla</i>), Pulgón, (<i>Aphis spp.</i>)	0.5 -1.0
Brócoli (7) Col (3) Coliflor (1)	Pulgón de la col, (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Chinche arlequin, (<i>Murgantia histrionica</i>).	0.5 -1.0
Limonero Toronjo Naranja Tangerino (15)	Pulgón del algodón, (<i>Aphis gossypii</i>), Pulgón negro, (<i>Toxoptera aurantii</i>), Trips de los cítricos, (<i>Scirtothrips citri</i>), Arador o negrilla, (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>), Escama roja de California, (<i>Aonidiella aurantii</i>), Escama roja de Florida, (<i>Chrysomphalus aonidum</i>), Escama amarilla, (<i>Aonidiella citrina</i>), Escama púrpura, (<i>Lepidosaphes beckii</i>), Mosquita blanca, (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus floccosus</i>).	No aplicar en plántulas 50 a 100 ml/100 L agua La aspersion debe tener un buen cubrimiento. 100 ml/100 L agua
Chile (S/I)	Chicharritas, (<i>Eutettix tenellus</i>), Trips, (<i>Frankliniella spp</i>) Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp.</i>)	0.5 -0.6
Espinaca (14)	Pulgones, (<i>Aphis spp</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp.</i>)	0.5
Frijol Frijol Ejotero (21)	Chicharritas, (<i>Empoasca fabae</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp.</i>), Trips negro, (<i>Caliothrips phaseoli</i>), Chinche lyngus, (<i>Lygus hesperus</i> , <i>L. lineolaris</i>), Trips, (<i>Frankliniella spp.</i>), Araña roja, (<i>Tetranychus urticae</i>), Mosquita blanca, (<i>Bemisia tabaci</i>).	0.5
Jitomate (7)	Chicharritas, (<i>Eutettix tenellus</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp</i>), Trips, (<i>Frankliniella spp</i>), Mosquita blanca, (<i>Bemisia tabaci</i>) Chinche pequeña del tomate, (<i>Dicyphus minimus</i>).	0.5 -1.0

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Mi úate

dimetoato **600 SC**

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha
Lechuga (14)	Pulgón, (<i>Aphis spp</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp</i>), Chinche lygus, (<i>Lygus spp</i>).	0.5
Maíz (14) Sorgo (28)	Araña roja (<i>Oligonychus mexicanus, Tetranychus spp</i>), Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>), Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>), Chicharritas, (<i>Dalbulus maidis, D.elimatus</i>), Trips, (<i>Frankliniella spp</i>).	0.6 -1.0
Manzano (28) Peral (28)	Pulgón verde del manzano (<i>Aphis pomi</i>), Araña roja, (<i>Panonychus ulmi</i>), Araña café (<i>Bryobia praetiosa</i>), Pulgón lanífero (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Escama de san Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>).	50 a 100 ml /100 L agua En manzano iniciar las aplicaciones a la caída de los pétalos.
Melón (3)	Pulgón del melon, (<i>Aphis gossypii</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp</i>), Trips, (<i>Thrips spp, Frankliniella spp</i>), Mosquita blanca, (<i>Bemisia tabaci</i>).	1.0
Nogal, Nogal Pecanero (21)	Pulgón amarillo, (<i>Monellia caryella, Monelliopsis nigropunctata, Tinocallicaryae foliae</i>), Pulgón negro, (<i>Dysdercus spp</i>), Chinche manchadora (<i>Dysdercus fasciatus</i>).	60 a 80 ml/100 L agua
Ornamentales (28)	Mosquita blanca, (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza spp</i>), Trips, (<i>Thrips spp, Frankliniella spp</i>), Pulgón, (<i>Aphis spp</i>), Araña roja, (<i>Tetranychus urticae</i>).	0.5 -1.0
Papa (S/L)	Pulgón, (<i>Macrosiphum solanifolii</i>), Chicharrita, (<i>Empoasca fabae, E.Solani</i>), Minador de la hoja, (<i>Liriomyza munda</i>).	0.5 -1.0

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Mi úate

dimetoato **600 SC**

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha
Tabaco (S/l)	Mosquita blanca, (<i>Bemisia tabaci</i>), Trips, (<i>Thrips tabaci</i>).	1.0
Trigo (60)	Araña café, (<i>Petrobia latens</i>), Pulgón del follaje, (<i>Schizaphis graminum</i>), Pulgón de la espiga, (<i>Sitobion avenae</i>), Pulgón del cogollo, (<i>Rhopalosiphum maidis</i>).	0.3 -0.5 0.5 -0.7
Vid (28)	Chicharrita, (<i>Dikrella cockerelli</i>), Chicharrita de la vid, (<i>Erythroneura elegantula</i> , <i>E. Variabilis</i>) Pulgón, (<i>Aphis illinoensis</i>), Trips del cogollo, (<i>Frankliniella occidentalis</i>).	1.0 -1.5
Chícharo (21)	Pulga (<i>Epitrix spp</i> , <i>Chaetocnema spp</i>) Minador de la hoja, (<i>Liriomyza munda</i>), Trips, (<i>Frankliniella spp</i>).	0.5

() Intervalos de seguridad

Tiempo de reentrada: 72 horas después de la aplicación .

Presentación: Botella PET de 240 ml y 950 ml.