

Ficha Técnica



Nombre comercial: STYLET OIL

Tipo: Insecticida

Formulación: Líquido Miscible en Aceite.

Grupo Químico: Aceite Mineral.

Ingrediente activo: Aceite Parafínico

Modo y Mecanismo de

acción

Concentración (p/p): 97.10% Equivalente a 838.26 g.i.a/l

STYLET-OIL, Es un insecticida que actúa por contacto impidiendo el proceso respiratorio de huevecillos, larvas y adultos. Su principal

mecanismo de acción es la anoxia debido a que bloquea los espiráculos de los insectos o los estigmas de los ácaros, produciendo la asfixia. La

penetración del aceite en el interior del insecto también afecta diversos

procesos fisiológicos.

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

STYLET-OIL, es un insecticida de contacto. Debe de ser aplicado en forma foliar, bajo las siguientes especificaciones

| Cultivo | Plaga | Dosis | Observaciones |
|---------|-------|-------|---------------|
|---------|-------|-------|---------------|

| | | L/Ha | |
|---|--|---------|--|
| Toronja, Limón, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidro, (S/L) | Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri) | 2.0-5.0 | Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días. Utilizando un volumen de aplicación de 2000- 2100 L de agua/Ha. |
| Aguacatero, (S/L) | Araña Roja (Oligonychus perseae) Trips (Scirtothrips perseae) | 3.0-5.0 | Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días, utilizando un volumen de aplicación de 2000- 2100 L de agua/Ha. |
| Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Pepino, (S/L) | Mosquita Blanca (Bemisia tabaci) Pulgón (Aphis gossypii) | 2.0-4.0 | Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días; para un mejor control se recomienda el uso de un coadyuvante, utilizando un volumen de aplicación de 500- 550 L de agua /Ha. |

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase varias veces antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión, para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme del cultivo. Llene con agua el tanque de aplicación a la mitad de su capacidad total, posteriormente agregue la cantidad debidamente medida de Stylet Oil, complemente con agua hasta el volumen correspondiente y mantenga la mezcla en constante agitación durante la aplicación. Para una mejor eficacia del producto, haga las aplicaciones por la mañana o al atardecer para que la mezcla segue lentamente.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

NO mezclar **Stylet Oil** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación. Evite hacer aplicaciones a temperaturas mayores a 30 °C. **Stylet Oil no es fitotóxico** a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Envase: Frascos de 1 Litro, Bidones de 20 Litros, Contenedores de 1040 Litros Número de Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0671A-X0153-437-97.10

Vencimiento: 16-Mayo-2022