

“USO AGRÍCOLA”

## SELLO SUPER acetoclor

Concentrado Emulsionable

Herbicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	
<b>Acetoclor:</b> 2-cloro-N-etoximetil-6'-etilacet-o-toluidida (Equivalente a 768 g de i.a./L a 20° C)	<b>68.57</b>
<b>INGREDIENTES INERTES</b>	
Antídoto (protector de granos), emulsificantes y disolvente	<b>31.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

No. de Registro: RSCO-HEDE-0288-307-009-069



Nocivo en caso de ingestión



“ENVASADO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

**SELLO SUPER**, es un herbicida pre-emergente sistémico que pertenece al grupo de las cloroacetamidas, útil para el control a gramíneas o zacates anuales y a algunas de las principales malezas de hoja ancha anuales, además coquillo proveniente de semillas. Es altamente selectivo al cultivo del maíz.

**SELLO SUPER** no afecta a los cultivos en rotación con frijol, soya y hortalizas.

**SELLO SUPER** es de baja toxicidad a los mamíferos, no persiste en el medio ambiente y en el suelo.



MALEZAS DE HOJA ANGOSTA QUE CONTROLA		MALEZAS DE HOJA ANCHA QUE CONTROLA	
Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Zacate de agua	<i>Echinochloa spp</i>	Quelite o Bledo	<i>Amaranthus spp</i>
Zacate sábana	<i>Brachiaria plantaginea</i>	Chual cenizo	<i>Chenopodium album</i>
Zacate pitillo	<i>Ixophorus unisetus</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Zacate triguillo	<i>Panicum milliaceum</i>	Verdolaga blanca	<i>Trianthema portulacastrum</i>
Zacate camalote	<i>Panicum halli</i>	Aceitilla	<i>Bidens spp</i>
Zacate ilusión	<i>Panicum trichoides</i>	Lehocilla	<i>Euphorbia spp</i>
Zacate pata de gallo	<i>Eleusine indica</i>	Tabaquillo	<i>Richardia escabra</i>
Zacate cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	Tacote	<i>Tithonia tubaeformis.</i>
Zacate salea	<i>Digitaria sanguinalis</i>		
OTRA MALEZA			
Coquillo amarillo (de semilla)		<i>Cyperus esculentus</i>	
CULTIVO	DOSIS L/ha	TIPO DE SUELO	
Maíz	1.5	Arenoso	
	2.0	Franco y Arcilloso	

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 Horas.**

**ÉPOCA DE APLICACIÓN. SELLO SUPER** debe de aplicarse en pre-emergencia al cultivo y a la maleza, sobre suelo bien preparado sin terrones grandes y sin restos de rastrojo y cuando el suelo tenga buena humedad o se espere tenerla por riego o lluvia los próximos 7 días posteriores a la aplicación. **SELLO SUPER** no controla malezas emergidas.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Para realizar la mezcla **SELLO SUPER** se recomienda agregar agua a la mitad del tanque del equipo aspersor, adicione el herbicida y llene el tanque de agua, mantenga agitación constante y asperje la superficie del suelo realizando una cobertura total.

Para mejorar la efectividad de **SELLO SUPER**, se recomienda aplicar con buena humedad en el suelo durante los 7 días después de la aplicación o realizar una incorporación del herbicida a 5 cm inmediatamente después de aplicar. **SELLO SUPER** puede aplicarse en forma terrestre con equipos comunes como tractor con aguilón o aspersora manual con una sola boquilla, previa calibración del equipo.

Se recomienda aplicar a una presión de 40 PSI (libras por pulgada cuadrada) para obtener una aspersión uniforme. Se deben usar boquillas del tipo TJ de abanico plano, números 8003, 8004 o 11003, 11004 o TK3, TK4. Se recomienda utilizar un volumen de agua en aplicación terrestre de 200 a 300 L/ha.

**CONTRAINDICACIONES:** Se recomienda no romper el "sello" retrasando las escardas o cultivos mecánicos en superficies tratadas el mayor tiempo posible. En caso de la emergencia de malezas por agrietamiento del suelo o cuándo se presente la necesidad de cultivar, realice la escarda en forma superficial tratando de no mezclar suelo no tratado con suelo tratado ya que esto podría disminuir la efectividad del herbicida.

Este herbicida no elimina malezas provenientes de rizomas, bulbos, estolones o de cualquier tipo de reproducción vegetativa. No permitir la entrada de animales domésticos a campos recién tratados con este herbicida.

**INCOMPATIBILIDAD: SELLO SUPER** puede ser mezclado con productos registrados en maíz. Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas deberá hacerse una prueba previa a su aplicación.

**FITOTOXICIDAD: SELLO SUPER** no es fitotóxico al cultivo si se siguen las recomendaciones especificadas en esta etiqueta.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

